



Delta Clean

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

ECOHEM





Padlótisztítás



GRES CLEAN

greslap tisztító



Speciális termék kőporcelán padlók és mikroporozus felületek tisztítására. A mikropórusokból kiválóan eltávolítja az olajat és a zsírt. Nem károsítja a felületeket és ragyogóvá varázsolja azt. Kézi és gépi felhasználásra egyaránt alkalmas. ÖBLÍTÉSMENTES. Ajánlott alkalmazás 1-3 %-os munkaoldattal, 100-300 ml 10 liter vízhez. pH 6,8 - 8,8 Kiszereelés: 10L



MARCER

illatos tisztítószer márványhoz és kerámiapadlóhoz



Kiváló tisztító és párolgó tulajdonsággal rendelkező alkohol bázisú termék, mely extra fényes hatást biztosít. Alkalmazható márványra és műkőre egyaránt. Fékezett habzású, kézi és gépi használatra is alkalmas, erősen illatosított formula. ÖBLÍTÉSMENTES. Ajánlott alkalmazás: 1 - 2 %-os munkaoldattal, 100-200 ml 10 liter vízhez. pH 9,0 - 11,0 Kiszereelés: 10L



SELPOL

önfényező padlófelmosó



A termék egy önfényező és újrafényezhető mosóviasz, melynek alapja a „carnauba” viasz. A készítmény magas fényt és jó ellenálló képességet nyújt. Ajánlott homokkő, márvány, kerámialap padlókhoz. Használható rugalmas padlóhoz is. ÖBLÍTÉSMENTES. Ajánlott hígítás: 5% - 20% (0,5 l - 2 liter termék 10 liter vízhez); ha szükséges, használjon alacsonyabb hígítási százalékot. pH 7,6 - 9,6 Kiszereelés: 10L



Padlótisztítás



GENOP

alaptisztító



Univerzális alaptisztító, felhasználási skálája széleskörű. Kiváló hatékonysággal távolítja el a polimer emulziót valamennyi padlóról. Kemény padlóburkolatokról jó hatásokkal távolítja el a zsíros, olajos szennyeződések. Fékezett habzású, gépi tisztításhoz is kiváló. Alkalmazást követően Selfpol, vagy Ultra Finish használata javasolt. ÖBLÍTÉSMENTES. Ajánlott hígítás: 1-10% pH 8,8 - 10,8 Kiszerezés: 10L



ULTRA FINISH

magas fényű védő emulzió



Ez egy poliakril metál wax, mely ellenáll a cipősaroknak és egyéb külső fizikai behatásnak. Felhasználását kiváló terülőképesség jellemzi, mely hosszan tartó fényes felületet és nedves kinézetet biztosít. Minden fajta padlóhoz alkalmas: PVC, gumi, linóleum, terrakotta és ólommentes márványhoz egyaránt. High speed eljárással is alkalmazható, mely tovább emeli a wax élettartamát. KÉSZTERMÉK.

pH 7,9 - 9,9 Kiszerezés: 10L



NEUFRESH

padlótisztítószer



Erős tisztító képességgel rendelkező kímélő padlótisztító szer, ami nem támadja meg a padló védőbevonatát. Minden keménypadló tisztítására alkalmas, ragyogó felületet, kellemes illatot biztosít. Gépi és kézi használatra egyaránt alkalmas. ÖBLÍTÉSMENTES. Ajánlott hígítás: 1,5-2,5% pH 10,2 - 12,2 Kiszerezés: 10L



Szőnyegtisztítás



PULEX

extrakciós szőnyegtisztító



A Pulex szőnyeg és szőnyegpadló, bútor- és autókárpit géppel, vagy kézzel történő tisztítására kifejlesztett magas minőségű termék. Színkímélő és alacsony habzású tisztítószer, amelyhez nem szükséges habzágató adagolása. Rendkívül erős folteltávolító hatás jellemzi. Ajánlott hígítás: 1:30 pH 9,3 - 11,3 Kiszerezés: 10L



CARPET STAR

szőnyegsampon



Kiválóan habzó, samponos, színkímélő, tisztítószer koncentrátum, amely valamennyi kárpit tisztítására, mélytisztítására alkalmas. Használható kézi és samponkefés tisztítógépekhez egyaránt.

Ajánlott hígítás 1:30 - 1:20 pH 9,9 - 11,9 Kiszerezés: 10L



Általános tisztítás



COP CLEAN

réz tisztító



Speciális termék a réz és vörösréz felületek tisztítására. Felhordás, majd néhány perc várakozás után letörölve eltávolítja az oxidált és szennyezett réteget. Használatával rendkívül fényes és ragyogóan tiszta felületet kapunk. **ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES. KÉSZTERMÉK.** pH 2,0 - 3,5 Kiszерelés: 1L



PEN SPEED

tintafolt tisztító



A készítmény biológiailag nagymértékben lebomló aktív alkotórészeket tartalmaz és foszformentes. Nehezen mosható és laminált felületek tartós szennyeződései (filctoll, bélyegző, golyóstoll) távolítja el. Alkalmazás: fújja a terméket közvetlenül a tisztítandó felületre, dörzsölje át egy törlőkendővel vagy egy erre alkalmas eszközzel. **ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES. KÉSZTERMÉK** pH 8,0 - 9,0 Kiszерelés: 1L



INOX SAFE

rozsdamentes acélápoló és tisztító



Kiválóan alkalmazható minden rozsdamentes felület tisztítására, ápolására. Különösen felvonóknál, üzemekhez és gépekhez, stb.; **3 in 1**: egy lépésben tisztítja a lerakódott szennyeződések, fényez és védőréteget képez a felületen, amely vízlepergető hatást is biztosít. Megóvja a felület fényességét, segítségével a felület újnak hat. Fújjon kis mennyiséget egy kendőre és dörzsölje tisztára a felületet. **KÉSZTERMÉK. NE ÖBLÍTSE LE!** pH 1,6 - 3,6 Kiszерelés: 500 ml



WOOD WAX

bútorápoló



Fa bútorok kiváló tisztító- és ápolószere. Természetes waxot, (nem-ionos emulziót és szilikont tartalmaz). Használat után a felület portaszító hatásúvá válik. **KÉSZTERMÉK.** pH 5,5 - 7,5 Kiszерelés: 750 ml





Kézi és gépi mosogatás



DRITTO

kézi mosogatószer koncentrátum

Koncentrált termék, amely kiválóan alkalmas konyhai edények és evőeszközök kézi mosogatására, tisztítására. Eltávolít bármilyen zsírfoltot és kellemetlen szagot. Kellemes citrom illatú. ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES.

Ajánlott hígítás: 0,5-1 g/l pH 5,0 - 7,0 Kiszerezés: 5L



DISHER

gépi mosogatószer

Magas koncentrációjú termék, mely nagy hatékonysággal távolítja el az ételmaradékokat, zsírokat, stb. Megakadályozza a lerakódások képződését. Alkalmas automata mosogatógépekhez, minden vízkeménység mellett. Nem alkalmas alumíniumhoz. Nagyon alacsony habzás és nagy tisztítóerő jellemzi.

Ajánlott hígítás: 1,5-2,5 ml/liter pH 11,0 - 13,0 Kiszerezés: 12 kg



RINSTAR

öblítőszer mosogatógépekhez

Koncentrált savas öblítő adalék, amely elősegíti az edények ragyogó fényesre száradását, szükségtelenné teszi a törölgetést és csökkenti a száradási időt. Rendkívül hatékonyan megakadályozza a vízkőlerakódás képződését.

Ajánlott hígítás: 0,4-0,6 ml/10 liter víz. pH 2,1 - 4,1 Kiszerezés: 10L



SUPER OFF

zsíroló tisztítószer

Kifejezetten ipari célokra kifejlesztett, erős zsíroló hatású tisztítószer, amely hatékonyan képes eltávolítani a rendkívül olajos és zsíros szennyeződések a padlóról, gépekről, alkatrészekről, motorokról és festett felületekről. Kiválóan alkalmazható az élelmiszeripari állati és növényi zsírok eltávolítására. Nem támadja a festékreteget, miközben fényes felületet nyújt. Nem tartalmaz sem szilikont, sem oldószert. Ajánlott hígítás: 1-5% pH 9,4 - 11,4 Kiszerezés: 10L



KVIKKO

univerzális gyorstisztító

Rendkívül jól alkalmazható mindenféle kemény felület gyors tisztítására, zsírtalanítására. Erős univerzális tisztító hatás jellemzi, minden mosható felületen pl.: alumínium, rozsdamentes acél, műanyag felületek, stb. Kiválóan távolítja el a filctoll, tinta és egyéb irodai szennyeződések a kemény felületekről. Foltmentes száradás jellemzi. ÖBLÍTÉSMENTES. KÉSZTERMÉK. pH 7,5 - 9,0 Kiszerezés: 750 ml



Szanitertisztítás



DEO WC

wc tisztító



Használatával a WC csészékről és piszoárokról hatékonyan távolíthatja el a víz- és a húgykövet. A viszkóz formulának köszönhetően hosszú illatosító hatást biztosít. **ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES. KÉSZTERMÉK.** pH 3,0 - 5,0 Kiszereles: 1L



SANILIT

szanitertisztító



Hatékonyan távolítja el a vízkövet és a makacs szennyeződések, valamint 3 in 1 egyszerre tisztítja, fertőtleníti és illatosítja a mosdót, csaptelepet, csempét. Fékezett habzás jellemzi. Márványhoz nem alkalmas. **ÖBLÍTÉS SZÜKSÉGES.** **KÉSZTERMÉK.** pH 1,5 - 3,0 Kiszereles: 750 ml



ECODI FANTASY

illatosító koncentrátum



Nagy koncentrációjú illatosító, mely a rossz szagokat gyorsan és hatékonyan megszünteti. Bármilyen helyiségben alkalmazható. Alkalmazás: Permetezze az illatosítót felfelé a minél jobb eloszlás érdekében. **KÉSZTERMÉK.** pH 5,8 - 7,8 Kiszereles: 500 ml





Delta Clean

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Delta Clean

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út 7717/16

Tel: +36-62/533-686, Fax: +36-62/533-687

E-mail: info@deltaclean.hu

www.deltaclean.hu