



**Delta Clean**

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

**Létesítményhigiéniá**







# Padlótisztítás



## DELTASEPT

felületfertőtlenítő tisztító koncentrátum

Széles hatásspektrummal rendelkező (baktericid, MRSA, fungicid, szelektív virucid) klór- és aldehidmentes felületfertőtlenítő tisztítószer koncentrátum. Alkalmos minden mosható padló-és falburkolat, valamint egyéb vízálló illetve, egyéb berendezési tárgyak egy munkamenetben történő tisztítására és fertőtlenítésére.

Alacsony alkalmazási koncentrációjának köszönhetően költséghatékony takarítást biztosít. **ÉLELMISZERREL ÉRINTKEZŐ FELÜLETEN ÖBLÍTÉSI IGÉNYEL!**

pH: 12,0-13,0 (hígítatlan)

Ajánlott hígítás: 0,25%

Kiszerezés: 5L, 1L



## MAYA DEZ

fertőtlenítő hatású klórtartalmú általános tisztítószer

Kiválóan alkalmas WC kagylók, lefolyók, csatornák, kádak, mosdókagylók, nagyobb felületek, padozatok tisztítására és fertőtlenítésére. Hatásspektrum: baktericid, MRSA, fungicid, szelektív virucid. **ÉLELMISZERREL ÉRINTKEZŐ FELÜLETEN ÖBLÍTÉSI IGÉNYEL!**

pH. 10,0-11,0

Ajánlott hígítás: 1 - 3%

Kiszerezés: 5L, 750 ml



## MAYA CLEAN

alkoholos padló és felülettisztítószer

Kiválóan tisztít minden PVC, laminált és hidegburkolatot. Kézi használatra alkalmas. Nagy tisztítóhatást biztosít, miközben gyorsan és foltmentesen szárad. Használat után kellemes, lágy illatot hagy maga után.

pH: 6,0-7,0

Ajánlott hígítás: 0,25-1%

Kiszerezés: 5L, 1L



## MAYA SHINE

általános padló és felülettisztítószer

Alkalmazható minden mosható kemény felületen (üveg, műanyag, márvány, stb.). Nagy tisztítóhatást és csillogó felületet biztosít, miközben foltmentesen szárad. Kézi és gépi használatra egyaránt alkalmas

ph: 7,0-8,0

Ajánlott hígítás: 0,25-1%

Kiszerezés: 5L, 1L



## MAYA STRONG

intenzív padló és felülettisztítószer

Citrus illatú, nagyhatású általános tisztítószer koncentrátum, mosható felületek tisztítására. Hatékonyan bánt el a járőfelületeken lerakódott zsíros, olajos szennyeződésekkel, ragyogóan tiszta, illatos felületet hagyva maga után.

pH 8,0 - 9,0

Ajánlott hígítás: 0,1-1%

Kiszerezés: 5L, 1L





# Padlótisztítás

## UNI CLEANER



ipari zsírtalanító koncentrátum



Speciális hatóanyagokból összeállított, nagy hatékonyságú habzás szegény ipari tisztítószer. Alkalmos zsíros olajos felületek zsírtalanítására, fékezett habzásának köszönhetően hatékonyan alkalmazható súroló automatában valamint egytárcsás súrolóban. Karbantartó tisztítás súroló-vízfelszedő géppel: 100 ml / 10 liter vízhez

Magasnyomású tisztítás: 200 ml / 10 liter vízhez

Alaptisztítás: 1 liter / 10 liter vízhez Használat után öblítést igényel.

pH 12,0 - 13,0 Kiszérelés: 5L, 20L, 200L

## ALBA FLOOR



ipari zsírtalanító koncentrátum



Habzásmentes ipari zsírtalanító koncentrátum, mely az erősen szennyezett területek takarítására alkalmas. Korróziós inhibitorokat tartalmaz, mely megvédi a fém felületeket a károsodástól, nem korrozív. Használat után filmréteget képez a felületen, ezáltal megakadályozza az újraszennyeződést.

pH 13,0 - 14,0 Ajánlott hígítás: 0,5 - 2% Kiszérelés: 5L

## CLINER MAT

fékezett habzású padlótisztító koncentrátum



Alkalmos minden mosható felület kézi vagy gépi úton történő napi tisztítására. Fékezett habzásának köszönhetően automata gépekben is használható. A felület fényét megőrizve, foltmentesen szárad, így utántörítés nem szükséges. Összetételének és semleges pH-jának köszönhetően nem károsítja a felületeket és a gépeket valamint kellemes, hosszan tartó illatot biztosít. Az élelmiszeripar, a gépipar, a vendéglátás, közétkeztetés, kórházak, szociális intézmények területére javasolt termék. Ajánlott hígítás napi takarítás: 0,25-1 % Erősen szennyezett felületek: 3-5 %

pH 7,0 - 8,0 Kiszérelés: 5L, 1L



## DYNAMIC

sportpadló tisztító



Dynamic sportpadló tisztító egy oldószer tartalmú, enyhén habzó tisztítószer koncentrátum, mely jól oldja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések. Kiválóan alkalmas oldószerálló anyagok és padlóbevonatok tisztítására. Minden vízálló, kemény és rugalmas padlón használható, mint pl. PVC, gumi, linóleum, nedvszívó természetes és műkö. Hatékonyan távolítja el a felületről a cipőnyomat, gumicsíkokat.

pH 10,0 - 11,0 Ajánlott hígítás: 1 - 2% Kiszérelés: 5L







# Szanitertisztítás



## MAYA SEPT

fertőtlenítő szanitertisztító



Széles hatásspektrummal (baktericid/MRSA, fungicid, szelektív virucid) rendelkező, használatra kész fertőtlenítő szanitertisztító szer. Három szerves sav optimális összetételű keverékének köszönhetően kíméletes a felületekhez, ugyanakkor egy lépésben tisztít, vízkötelenít és fertőtlenít. Cseppmentesen szárad, védőréteget képez és használatát kellemes illat övezi. KÉSZTERMÉK. SAVTARTALMA MIATT ÖBLÍTÉST IGÉNYEL.

pH: 2,1-2,5 (hígítatlan) Kiszerezés: 5L, 750ml



## MAYA ACID

szanitertisztító



Használható szaniterek tisztítására. Kellemes dezodorálást nyújtva, nagy hatékonysággal távolítja el a vízkőlerakódásokat és a makacs szennyeződések, cseppmentes száradást biztosítva. Márványra vagy egyéb mésztartalmú köfelületre nem használható. Sósavmentes. Alkalmazás: Vigye fel a szanitertisztítót a tisztítandó felületre, dörzsölje át törölkendővel, majd öblítse le vízzel. KÉSZTERMÉK. SAVTARTALMA MIATT ÖBLÍTÉST IGÉNYEL.

pH 1,5 - 3,0 Kiszerezés: 5L, 1L



## POWER ACID

koncentrált vízkőoldó és savas tisztítószer



Nagyhatékonyságú vízkőoldó koncentrátum, mely alkalmas saválló tárgyak és felületek tisztítására. Hatékonyan távolítja el a szanitertárgyakról a vízkövet, mészkövet, mészszaftot, húgykővet, rozsdát, cementet. Használható pl. krómozott szerelvények, saválló csempék, porcelán és fajansz tisztítására. Márvány és egyéb mészkő alapú felület tisztítására nem ajánlott! Illatmentes. SAVTARTALMA MIATT ÖBLÍTÉST IGÉNYEL.

pH 1,0 - 3,0 Hígítás: 1 - 10 % Kiszerezés: 5L, 1L



## MAYA TOP

foszforsavas vízkőoldó



Koncentrált összetételével hatékonyan távolítja el a vízkőlerakódásokat és a makacs szennyeződések, cseppmentes száradást biztosítva. Használható fajanszhoz, porcelánhoz, saválló csempéhez, hígítva padozat savas felmosásához. Ne használja márványhoz vagy egyéb mésztartalmú köfelületre. SAVTARTALMA MIATT ÖBLÍTÉST IGÉNYEL.

pH 1,0 - 3,0 Ajánlott hígítás: 1 - 10 % Kiszerezés: 5L, 1L



## LEMON FRESH


citromsavas szanitertisztító



Lemon Fresh citromsav bázisú kellemes illatú napi szaniter tisztítószer, mely kiválóan alkalmazható minden saválló felületen, csaptelepek, kádak, zuhanykabinok, csempézett falak, üvegfelületek napi tisztítására. Speciális összetételének köszönhetően fényes védőréteget képez a felületen, valamint cseppmentes száradást biztosít. Vizlepergető hatású.

Alkalmazás: Vigye fel a tisztítandó felületre, hagyja rövid ideig hatni, majd öblítse le vízzel. KÉSZTERMÉK.

pH 2,0 - 3,5. Kiszerezés: 5L, 750 ml





## Szanitertisztítás

### DEO AKTÍV

fürdőszobatisztító gél



Kiválóan alkalmas szaniterek, kádak, csempézett falfelületek, WC-k tisztítására. Géles állagának köszönhetően nagy hatékonysággal távolítja el a vízkőlerakódásokat és a makacs szennyeződések, valamint hosszú illatosító hatást biztosít. Sósavmentes termék. Alkalmazás: Vigye fel a szanitertisztítót a tisztítandó felületre, dörzsölje át, majd öblítse le vízzel. **KÉSZTERMÉK**  
pH 1,0 - 2,0 Kiszerezés: 5L, 750 ml

### SANI FOAM

szanitertisztító hab



Szerves savak kompozíciója. A tisztítandó felületre permetezve habot képez, így növeli a felülettel történő érintkezési időt, ezáltal a tisztító hatást is fokozza. Hatékonyan távolítja el a vízkőlerakódásokat, szappanmaradványokat és vízfoltokat a felületekről. Használható csaptelepek, kádak, zuhanyfülkék, csempézett falak tisztítására. Speciális összetételének köszönhetően védőréteget képez a felületen. Alkalmazás: Permetezze fel a tisztítandó felületre, hagyja rövid ideig hatni, majd öblítse le vízzel. **KÉSZTERMÉK**  
pH 2,0 - 2,5. Kiszerezés: 5L, 750 ml

## Vegyszeradagolás

### PROMAX

A ProMax falra szerelhető vegyszerkeverő adagoló egy venturi hatás elvén működő rendszer, melynek használatával egyetlen gombnyomással tökéletes arányú tisztítószer oldatot kapunk, így hozzájárulva a tisztító- és fertőtlenítőszer koncentrátumok költséghatékony felhasználásához.

#### Technikai információk

Vízhálózatra csatlakoztatás jobb és bal oldalról is lehetséges

Csatlakozás típusa 3/4" belső menetes

Lecsatlakozás típusa F-GAP (flexibilis membrán)  
A-GAP (fizikailag, látható)

Áramlási sebesség szerint

4 lt/perc, szürke  
flakonok  
töltésére

16 lt/perc, sárga  
felmosó vödörök  
töltésére

30 lt/perc, kék  
padlósúroló gépek  
töltésére

Adagolható termékek

1 termék 4 termék

Működési nyomás

min. 1 bar max. 9 bar (ideális: 2-4 bar)

Működési hőmérséklet

max. 70 °C







# Általános tisztítók



## SPEED SEPT

általános felületfertőtlenítő tisztítószer



Kiváló tisztító és zsíroldó hatással rendelkező, univerzális, enyhén lúgos fertőtlenítő tisztítószer, mellyel egy lépésben valósítható meg a hatékony tisztítás és a fertőtlenítés. Gyors behatási idejű és széles hatásspektrumú (baktericid /MRSA/, fungicid, szelektív virucid), használatra kész termék. **KÉSZTERMÉK. ÉLELMISZERREL ÉRINTKEZŐ FELÜLETEN ÖBLÍTÉSI IGÉNYEL!**

pH: 10,0-10,5 (hígítatlan) Kiszerezés: 5L, 750 ml



## MAYA GLASS

alkoholos ablaktisztító



Nagy hatékonysággal tisztít minden üveg, tükör, műanyag és mosható felületet. Használata során gyors és foltmentes a száradás. Alkalmazás: Fújja a tisztítószer a felületre, majd törölje át papírtörölővel vagy húzza le ablaktisztító gumival. **KÉSZTERMÉK.**

pH 9,0 - 10,0 Kiszerezés: 5L, 750 ml



## OLIVIN

illatosított ablaktisztító



Csökkentett alkoholtartalmának és kellemes illatának köszönhetően egy olyan felhasználóbarát termék, mely tökéletesen alkalmas a mindennapi üvegfelületek tisztítására. Gyorsan, foltmentesen és csikmentesen szárad, ragyogó felületet és kellemes illatot hagyva maga után. **KÉSZTERMÉK.**

pH: 7,0-7,5 Kiszerezés: 5L, 750 ml



## KVIKKO

univerzális gyorstisztító



Rendkívül jól alkalmazható mindenféle kemény felület gyors tisztítására, zsírtalanítására. Erős univerzális tisztító hatás jellemzi, minden mosható felületen pl.: alumínium, rozsdamentes acél, műanyag felületek, stb. Kiválóan távolítja el a filctoll, tinta és egyéb irodai szennyeződések a kemény felületekről. Foltmentes száradás jellemzi. **KÉSZTERMÉK.**

pH 7,5 - 9,0 Kiszerezés: 750 ml, 5L



## MAYA WOOD

bútorápoló



Kellemes illatú, nem habzó tisztítószer, mely minden fa felület tisztítására, ápolására alkalmas. Alkalmazás: Puha kendőre tegyen a tisztítószerből, majd egyenletesen oszlassa el a tisztítandó felületen. Száradás után a bútort finoman áttörölve a felület selymes fényt kap. **KÉSZTERMÉK.**

pH: 7,0-8,0 Kiszerezés: 750 ml



# Illatosítók

## FLORAL ODOR

virágillatú toalett olaj



Floral Odor alkalmas WC-k, piszoárok kellemetlen szagának megszüntetésére és megelőzésére valamint tisztántartására. Speciális összetevőjének köszönhetően filmréteget képez a szaniter felületén, így meggátolja a vízkő és egyéb szennyeződések lerakódását valamint hosszantartó kellemes illatot biztosít a helyiségnek. Illatkarakterében a tavaszi kert üdesége jelenik meg. Egészségügyi intézmények, szociális otthonok, oktatási intézmények, uszodák, wellness centrumok, vendéglátó-és szállodaipari egységek, közösségi épületek mellékhelyiségeiben a toalett és piszoárok tisztántartására és illatosításra alkalmazható. Alkalmazási idő: 2-3 nap.


KÉSZTERMÉK pH: 6-8 (hígítatlan) Kiszerezés: 5L, 750 ml

## FRESH ODOR

friss illatú toalett olaj



fresh Odor alkalmas WC-k, piszoárok kellemetlen szagának megszüntetésére és megelőzésére valamint tisztántartására. Speciális összetevőjének köszönhetően filmréteget képez a szaniter felületén, így meggátolja a vízkő és egyéb szennyeződések lerakódását valamint hosszantartó kellemes illatot biztosít a helyiségnek. Illatkarakterében a friss üdesége jelenik meg. Egészségügyi intézmények, szociális otthonok, oktatási intézmények, uszodák, wellness centrumok, vendéglátó-és szállodaipari egységek, közösségi épületek mellékhelyiségeiben a toalett és piszoárok tisztántartására és illatosításra alkalmazható. Alkalmazási idő: 2-3 nap.



## AIR DREAM

illatosító olaj



Nagy töménységű illatosító olaj, hosszantartó szagtalanító hatással. Üde, friss illata ideális a toalettben keletkező kellemetlen szagok elfedésére, megszüntetésére. Elsősorban toalett, mosdóhelyiségek illatosítására kifejlesztett termék, de használható bármely olyan területen, ahol a hosszantartó illatosítás szükséges.

KÉSZTERMÉK.  
pH 5,8 - 6,8 Kiszerezés: 750 ml

## FRESH STYLE

Hajtógázmentes szövet és légfrissítő

Szövetfrissítőnk egy hajtógáz mentes vízbázisú termék, mely prémium öblítő illatkarakterével a frissen mosott, tiszta ruha érzését közvetíti, hozzájárulva a helyiségben a kellemes környezet megteremtéséhez. A textilre permetezett illatanyag hosszantartó üde, friss illatot biztosít. Foltmentesen szárad. Szagszemlegesítő hatásának köszönhetően alkalmas a kellemetlen szagok (pl. dohány, háziállatok, szemét és más szerves anyagok) elfedésére is. Légtér frissítésére is alkalmas. KÉSZTERMÉK

pH: 7 Kiszerezés: 5L, 750ml







# Szőnyegtisztítók



## CARPET FOAM

kézi szőnyegtisztító

Habzó tisztítószer, mely kiválóan alkalmas szőnyegek, kárpitok kézi és samponkefés tisztítására. Mélyen behetol a textilía szálaiba, kellemes illatot hagyva maga után. Tartós habot képez, melynek köszönhetően, könnyen eltávolítja a foltokat és szennyeződések.

pH: 3-5 Ajánlott hígítás: 1 - 2% Kiszérelés: 5L, 1L



## CARPEX

gépi szőnyegtisztító

Szőnyegek, kárpitok szórófejes, visszászívó rendszerű gépekkel, vagy kézzel történő tisztítására alkalmas, alacsony habzású termék. Hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződések és nem hagy nyomot.

pH: 4-5 Ajánlott hígítás: 1 - 2% Kiszérelés: 5L, 1L



# Folttisztítók

A folttisztító- és folt előkezelő termékcsaládunk olyan szennyeződések esetén nyújt hathatós segítséget, amelyeket a szokásos mosási, tisztítási mechanizmusokkal nem, vagy csak nagyon nehezen lehet eltávolítani.



Stain X-01  
kávé, vörösbor  
Folttisztító  
KÉSZTERMÉK  
pH: 6-7  
Kiszérelés: 750 ml, 5L



Stain X-02  
rozsdá  
Folttisztító  
KÉSZTERMÉK  
pH: 0-1  
Kiszérelés: 750 ml, 5L



Stain X-03  
vér  
Folttisztító  
KÉSZTERMÉK  
pH: 8-9  
Kiszérelés: 750 ml, 5L



# Adagolók



**Adagoló pohár**  
Flakonra szerelhető  
Úrtartalom: 20 ml



**Dupla nyakú adagolóflakon**  
Úrtartalom 1000 ml,  
60ml-es adagolótartállyal



**Kanna tető beépített csappal**  
5 literes és 20 literes kannához



**Adagoló pumpa kannákhoz**  
5 literes kannához,  
egy nyomásra 30 ml-t adagol  
1literes flaknhoz 3-5 ml-t adagol



**Elektromos szórófejes flakon**  
lítium-ion akkumulátorral üzemelő, önműködő, töltése USB kábellel biztosított  
Úrtartalom: 1 liter



**Szórófej**  
750ml-es és 1 literes flakonokhoz



**Mércés kancsó**  
1 liter űrtartalmú, mililiterenként osztott, műanyag



**Mércés pohár**  
2 dl űrtartalmú, mililiterenként osztott, műanyag



**Automata adagoló és vegyszerhígító eszközök**  
vegyszerek pontos adagolásához




**Csapra szerelhető adagoló**  
vegyszerek pontos adagolásához  
bármely szabványos csaphoz








# Padlótisztító eszközök



Mop alváz  
rögzítőgombos  
40 x 11 cm  
50 x 13 cm



Felmosónyel  
menetes véggel  
aluminium  
krómozott  
fa




Mop alváz fertőtlenítéshez  
rögzítőgombos  
40 x 11 cm



Mop alváz  
műanyag tartóvázzal és nyéltartóval  
100 cm



Speed Clean cserehuzat  
hurkolt, műanyag füllel  
40 x 13 cm  
50 x 13 cm



Pamut cserehuzat  
bujtatós  
100 cm  
Hátlap:pamut fonal  
finom pamut



Mikroszálás mop cserehuzat  
csomózott, műanyag bújtatóval  
40 x 13 cm



Akril cserehuzat  
bujtatós  
100 cm  
Hátlap:pamut fonal  
akril



Mop befogó



Fém ollós mop váz  
nyélrögzítővel



Mop pamut  
szalagos  
400 g



Nyel  
ollós mophoz



Mop  
szalagos  
140 g  
200 g  
275 g



Standard pamut ollós  
cserehuzat  
bujtatós panellel  
Hátlap: pamut Fonal  
finom pamut  
100 cm



Akril ollós cserehuzat  
bujtatós panellel  
Hátlap: pamut Fonal  
akril  
100 cm



# Takarító eszközök



Portalanító  
ovális




Vileda ipari törlőkendő  
piros, kék, zöld, sárga




Mikroszálás törlőkendő  
piros, kék, zöld, sárga



Műanyag szemeteslapát  
gumi éllel



Terfir padtartó



Műanyag vízfelhúzó

55 cm  
75 cm




Terfir padtartó  
kézi



Nyeles kefe

rövid nyéllel  
HACCP rendszerbe illő, színekódolt eszköz



Terfir súrolópad  
barna, zöld, fehér, fekete



Nyeles kefe

hosszú nyéllel  
HACCP rendszerbe illő, színekódolt eszköz



Figyelmeztető tábla  
angol-magyar felírat



Padlósúroló kefe

HACCP rendszerbe illő, színekódolt eszköz



Mop prés



Partvisfej

menetes  
30 cm  
45 cm



Penge befogó +  
Pengéző  
10 cm-es, 10 db penge



Cirokseprű







# Ablaktisztító eszközök




Gumibetétes lehúzó  
*műanyag befogóhoz 35cm*

Gumibetétes lehúzó  
*műanyag befogóhoz 45cm*



Vízlehúzó szett  
*nyéllel 35cm, 45cm*



INOX  
Gumibetétes lehúzó 35cm

INOX  
Gumibetétes lehúzó 45cm



Ablakmosó szett  
*nyéllel 35cm, 45cm*



Műanyag befogó  
*elfordítható*



INOX befogó




Teleszkópos rúd

1,25x2 m

2,00x2 m

3,00x2 m



Vizező huzat 35cm, 45cm



Guruló vödör  
*ablaktisztító szetthez*



# Felmosókocsik



## Egyvödörös felmosóvödör

14 literes vödör  
piros, kék, sárga, zöld



## Osztott vödörös felmosókocsi

20 literes vödör  
1 db prés  
fém fül  
önbeálló kerék  
piros, kék, sárga, zöld színben



## Vario szervizkocsi

2x20 literes vödör  
1 db prés  
2 db mop tartó  
2 db eszköztartó  
1 db 70 l-es zsák  
1 db zsáktartó fedél



## Kromozott egyvödörös felmosókocsi

23 literes felmosóvödör  
1 db prés  
1 db eszköztartó



## Vario Complet szervizkocsi

2 x 20 l-es vödör  
2 x 6 l-es vödör  
1 db prés  
2 db mop tartó  
2 db eszköztartó  
1 db 70 l-es zsák  
(cipzárral)  
1 db zsáktartó fedél  
1 db „Csúszásveszély” figyelmeztető tábla  
1 db akrilszálal portalanító kefe  
No touch felmosó szett



## Kromozott kétvödörös felmosókocsi

2 x 23 literes vödör  
1 db prés  
1 db eszköztartó  
önbeálló kerék



## Zárható szervizkocsi

2 x 17 l-es vödör  
4 x 6 l-es vödör  
1 db prés  
1 db mop tartó  
5 db nyélrögzítő  
2 db akasztó  
1 db 70 l-es zsák  
(cipzárral)  
1 db zsáktartó fedél  
zárható szekrényben  
2 db fiók és 1 db polc  
fékezhető kerekek



## Kombi 1 felmosókocsi

2 x 17 literes vödör  
1 db prés  
1 db eszköztartó  
1 db szemetestartó







# Szervíz kocsik



**Hotel kocsi**  
8 - 10 szobához  
100 literes zsáktartó



**Hotel 945**  
8 - 10 szobához  
120 literes zsáktartó  
(zsák nem tartozék)



**Vario Complet  
szervíz kocsi**  
2x20 literes vödör  
2x6 literes vödör  
1db mop prés  
2db mop tartó  
2db eszköztartó  
zsáktartó fedél  
figyelmeztető tábla  
akrilszálas portalanító  
felmosó szett



**Modular 170  
szervíz kocsi**  
2x15 literes  
Krom váz, önbeálló kerékkal, ütközővel.  
2 db 6 literes vödör, kék/piros  
Krom váz a felmosóvödörkhöz, mop tartó.  
2 db 15 literes vödör, mop prés.  
120 literes szemetestartó keret, zsákrögzítő  
klipsz. Alsó szemetestartó váz.



**Starace 107  
szervíz kocsi**  
2x15 literes  
2x6 literes vödör, kék/piros  
1db mop prés  
120 literes zsáktartó  
(zsák nem tartozék)



**Krómozott  
szervíz kocsi**  
2x15 literes  
Krom váz, önbeálló kerékkal, ütközővel.  
2 db 6 literes vödör, kék/piros  
1db mop prés  
120 literes zsáktartó



## Szervíz kocsi



**Szelektív műanyag  
hulladékgyűjtő konténer**  
30L, 50L, 70L, 100L  
zöld, sárga, piros, kék



**Billenőfedeles műanyag  
szemetes**  
4L, 9L, 15L, 26L, 50L  
szürke, fehér



# Takarítógépek

## Porszívók

P 215



P 440



P 429

P 515

P 640



Takarítógépek



## Egytárcsás súrolók

BF 521



EEM 13R



## Súroló automaták

CT 15



CT 40



CT 160



## Szőnyegtisztítók

A 7600



A 7571



Sabrina







**Delta Clean**

**Gyártó és Kereskedelmi Kft.**

**Delta Clean**

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út 7717/16

Tel: +36-62/533-686, Fax: +36-62/533-687

E-mail: [info@deltaclean.hu](mailto:info@deltaclean.hu)

[www.deltaclean.hu](http://www.deltaclean.hu)